# Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M633fh



Esta impresora multifunción HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, protegiendo la red con la mayor seguridad del sector.



### La impresión más segura del mundo<sup>1</sup>

- Con HP Sure Start, las impresoras controlan periódicamente su código operativo y se reparan solas ante los ataques de los hackers.
- La detección de intrusos en tiempo de ejecución supervisa permanentemente para detectar ataques, detenerlos y luego reiniciar automáticamente.
- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin, y ayude a ganar eficiencia empresarial.<sup>2</sup>
- Brinde a los grupos de trabajo lo que necesitan para triunfar. Elija y use fácilmente más de 180 soluciones de HP y terceros.

### El rendimiento de alta velocidad se une a la eficiencia energética

- Acelere las tareas y ahorre papel. Imprima los documentos de doble cara casi con la misma velocidad que los
  documentos de una cara.
- Esta impresora se reactiva rápidamente y llega a imprimir la primera página en apenas 7,8 segundos.4
- Esta impresora multifunción utiliza cantidades excepcionalmente bajas de energía, gracias sus innovadores diseño y tecnología de tóner.<sup>5</sup>
- Las opciones de manejo del papel incluyen un soporte con ruedas y un alimentador de 550 hojas para papeles de tamaños que van de A6 a Legal.

## Más. Páginas, rendimiento y protección.6

- Produzca texto nítido, negros contundentes y gráficos definidos con el tóner negro de precisión.
- Los cartuchos originales de tóner HP con JetIntelligence ofrecen más páginas por cartucho que sus predecesores.<sup>6</sup>
- Asegúrese de recibir la calidad HP original por la que pagó mediante tecnología antifalsificación y de autenticación de cartuchos.
- Dedique menos tiempo a reemplazar el tóner y más a los negocios. Elija cartuchos de tóner de alta capacidad.<sup>7</sup>













<sup>1</sup> Basado en una revisión de HP de los recursos de seguridad publicados en 2016 para las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de recursos de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener automáticamente ataques para luego validar automáticamente la integridad del software en el reinicio. Para obtener mais información: http://www.hp.com/go/printerralains? HP Web Jetadmin se puede descargar gratutamente desde http://www.hp.com/go/webjetadmin <sup>3</sup> Hedido con ISO/IEC 24734, sin incluie el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información: visite http://www.hp.com/go/printerralains. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador, la complejidad del documento y el tiempo de suspensión. <sup>5</sup> Basado en pruebas de HP usando el método de Consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR® o según lo informado en energystar.gov frente a los tres competidores idieres al 8/2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite http://www.hp.com/go/Ljclaims <sup>6</sup> Más páginas frente a los cartuchos de toner originales HP Laser let 37X de alta capacidad negros y los cartuchos de toner originales HP Laser let 37X de alta capacidad negros no incluidos; se compran por separado. <sup>8</sup> Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software. <sup>9</sup> Los dispositivos de emisiones Clase A de FCC respetan las limitaciones menos exigentes de niveles de emisiones estipuladas por FCC para la operación de productos en entornos condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software. <sup>9</sup> Los dispositivos de emisiones Clase A de FCC no se pueden comercializar para usar en entornos residenciales y no se deben comprar para usar en entornos residenciales debido al mayor riesgo de interferencias con las comunicaciones de radio.

# Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M633fh Tabla de especificaciones

Funciones/Compatible con tareas	Imprime, copia, escanea, envía fax / Sí	Gramaje de soportes admitido	Alimentador 1: de 60 a 200 g/m²; Alimentador 2: de 60 a 120 g/m²
núltiples		Tamaños de soportes personalizados	Alimentador 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Alimentador 2: de 99 x 148 a 216 x 297 mm
/elocidad de impresión	<b>A4</b> : Hasta 71 ppm; <b>Carta:</b> Hasta 75 ppm Negro; <sup>6</sup> <b>Primera página impresa</b> : En solo 5,4 segundos Negro; 8	Manejo de papel	Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático documentos de 150 hojas; Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara; <b>Opciones de</b>
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp		dúplex: Automática (estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 150
Tecnología de impresión	Láser		hojas; <b>Alimentador de sobres</b> : Sí, 75 (opcional); <b>Bandejas de papel estánda</b> r: 2; <b>Capacidades de entrad</b> Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 75 sobres; <b>Capacidades de salida</b> : Hasta 500 hojas Estándar; Hasta
l'ecnologías de resolución de mpresión	FastRes1200; 1200 x 1200 ppp	Contenido de la caja	75 sobres; Hasta 200 hojas Transparencias
Cantidad de cartuchos de impresión	1 (negro)	contanto de la caja	J8J76A Impresora multifunción HP LaserJet; Cartucho de tóner original HP LaserJet negro (rendimien de ~11.000); CD con documentación y controladores de software; Documentación (guía de instalación
diomas estándar de impresora	HPPCL 6, HPPCL 5 (controlador HPPCL 5 disponible desde la Web únicamente), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.7), Apple AirPrint™	Cartuchos de reemplazo	de hardware); Cable de alimentación <sup>1</sup> Cartucho de tóner original HP LaserJet 37A negro (rendimiento de 11.000) CF237A; Cartucho original
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso		de tóner de alta capacidad HP LaserJet 37X negro (rendimiento de 25.000) CF237X; Cartucho original de tóner de superalta capacidad HP LaserJet 37Y negro (rendimiento de 41.000) CF237Y <sup>3</sup>
Administración de impresoras	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; Software HP Web JetAdmin; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de recursos de administradores de impresoras para HP Universal Print Driver	Dimensiones del producto	Ancho x fondo x altio: 512 x 558 x 640 mm; 20,15 x 22 x 25,2 pulgadas; Máximo: 1030 x 808 x 865 m (puerta lateral derecha de acceso a atascos abierta, puerta lateral tarquierda de acceso a los cartuchos abierta, todos los alimentadores abiertos y extendidos, y AAD abierto)
Tipo de escaneo/tecnología	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) / Dispositivo de transferencia de carga (CCD)	peso del producto	33,2 kg; 73,2 lb
Resolución de escaneado	Hardware: 600 x 600 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp	Características de la garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el
Formato de archivos escaneados	Envio digital: PDF, PDF de alta compresión, IPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, IPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS, archivos listos	Panel de control	producto, el país y los requisitos legales locales. Visite www.hp.com/support para conocer más sobre las galardomadas opciones de soporte y servicio técnico de HP en su región.  Pantalla fáctil color (CGD) de 8° (20,3 cm); pantalla con rotación (ángulo ajustable); botón de Inicio
Modos de entrada de datos para	para impresión (.prn, .pcl, .cht)  Aplicaciones del panel frontal: Copiado; Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB;		iluminado (para volver rápido al menú Inicio)
escaneado	Guardar en memoria de dispositivo; guardar para SharePoint; Aplicaciones de plataforma de ampliación abierta (OXP); HP Scan o aplicación de usuario a través de TWAIN	Descripción de pantalla	Pantalla táctil color (CGD) de 8° (20,3 cm); pantalla con rotación (ángulo ajustable); botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio)
Tamaño de escaneado	<b>ADF</b> : 215,9 x 863,6 mm; 8,5 x 34,0 pulg. máximo; 68 x 147 mm, 2.7 x 5.8 in Minimos; <b>Cama plana</b> : 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pulg.	Software incluido	HP Connected, HP Device Experience (DXP), controlador de impresora HP PCL 6, Instalador/Desinstalador de software HP, Pantalla de bienvenida de Mac OS (dirige a los usuarios a 123.HP.com o a OS App Source para el software de la impresora), Manuales del usuario en línea
Velocidad de escaneado	Hasta 69 ppm/111 ipm (blanco y negro) y hasta 69 ppm/111 ipm (color) <sup>11</sup> ; <b>impresión a doble cara:</b> Hasta 111 ipm (blanco y negro) y hasta 111 ipm (color)	Fuentes y tipos de caracteres	105 fuentes internas TrueType escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HF Postscript nivel 3 (simbolo de Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboración de trabajos; Configuración de calidad de salida, Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 dp; Detección automática de color; Borrado de bordes; Aixos de trabajos; Supresión de página en blanco; HP Quick Sets		fuentes Windows Vista & Internas (Calibri, Cambria): Hay soluciones disponibles con fuentes adicionale mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Formato de archivo de escaneo nativo	PDF, JPG, TIF, MTIF	Sistemas operativos compatibles	Visite hp.com/search para Impresora multifunción color Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M633fh para todos los sistemas operativos
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	Interno: 30 bits; Externo: 24 bits / 256	Sistemas operativos de red compatibles	Visite hp.com/search para Impresora multifunción color Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M633fh para todos los sistemas operativos
Funciones estándar de envío digital	Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Sharepoint; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorre automático a contenido; PDF	Requisitos mínimos del sistema	PC 2GB de espacio disponible en el disco duro; Para obtener más información sobre los requisitos de hardware del 50, consulte microsoft.com; Mac 1, 3 GB de espacio disponible en el disco duro; Internet; Para ver más información sobre los requisitos de hardware del 50, consulte Apple.com
	compacto	Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de 115 o 220 V incorporada; Requisitos de
Velocidad de copia Resolución de copia	Negro (A4): Hasta 71 cpm  Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp (escáner plano); Hasta 600 x 450 ppp (AAD); Hasta 600 x		alimentación: Voltaje de entrada: 100 V a 127 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 6 A; Consumo de energia: 740 vatios (impresión/copia), 29,0 vatios (listo), 3,3 vatios (suspensión), <0,1
	600 ppp (escáner plano); Hasta 600 x 450 ppp (AAD)		vatios (apagado automático/encendido manual) y <0,1 vatios (apagado manual) <sup>2</sup>
Número máximo de copias	Hasta 9999 copias	Acústica	Emisiones de presión acústica: 57 dB(A)
Configuraciones de copia	Copia a doble cara, capacidad de expansión, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido con orden N ascendente o n o Z, compaginación, folleto, elaboración de trabajos, borde a borde, almacenamiento de trabajos, Copiado de identificación, copiado de libros, copiado de A a B (diferentes tamaños de soporte)	Ambiente operativo	Temperatura operativa: limites: 15 a 32.5 °C. Temperatura operativa recomendada: de 15 a 27°C. Temperatura de almacenamiento: limites: -20 a 40°C; Rango de humedad en inactividad: 10 a 90% RR Humedad operativa, limites: 10 a 80% RH: Humedad recomendada: Entorno operativo: 30 a 70% RH
Velocidad del fax	Hasta: 33,6 kbps <sup>5</sup>	Gestión de la seguridad	Administración de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; 1000 códigos PIN de usuario; soluciones de autenticación avanzadas de HP y terceros opcionales (por ej.; lectores de credenciales). Red: iPsec/Firewall con certificado; Clave precompartida; y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WIA-10 IPsec; Autenticación 802.1 X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SMMPa; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; PDF y correo electrónico cifrados (usa bibliotecas criptográficas validadas FIPs 140 de Microsoft); Eliminación seguar; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifrades; Dispositivos Ranura de bloque de seguridad;
Resolución de fax	Negro (óptima): Hasta 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi, sólo para faxes recibidos); Negro (estándar): 203 x 98 ppp		
Funciones de software inteligente de fax	Faxes almacenados; Archivo de faxes; Reenvío de fax; Escalar para ajustar; Directorio de direcciones de		
Funciones de fax	faxes; Fax LAN/Internet; Confirmación de número de fax; Programación de fax en días festivos  Memoria de fax: Hasta 500 páginas; Soporte de Reducción automática de fax Sí; Re-llamada		Desactivación de puertos USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Detección de intrusos con tecnología de seguridad Red Balloon - Supervisión constante en dispositivo
	automática: Sí: Envío de fax retardado: No; Soporte de Detección de llamada: No; Soporte de reenvío de fax Sí: Soporte de interfaz TAM de telefono con fax No; Soporte de polling de fax Sí (solis sondeo para recibil); Soporte de modo telefono fax: No; Soporte de Junk barrier. Sí: Capacidad máxima para números de marcación rápida: Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos); Soporte de interfaz	la: No; Soporte de reenvlo de de fax: Sí (sólo sondeo para acidad máxima para stinos); Soporte de Interfaz	en busca de ataques, Arranque seguro SureStart - Control de integridad del BIOS con recurso de autorreparación; Listas confiables - carga solo código probado (DLL, EXE,); Administración de seguridad: Compatible con HP JerdAvantage Security Manager, procesamiento y acceso a mensajes o Syslog de seguridad de dispositivos en SIEM Arcsight y Splunk.
Capacidad de integración en red	de PC: Si; Soporte de capacidad de recuperación remota: No; Soporte de handset telefónico: No	Accesorios	Alimentador de papel para 550 hojas HP LaserJet J8J89A, limentador de papel para 500 hojas con un gabinete y soporte de impresora HP LaserJet J8J91A, Alimentador de papel y soporte de 550 hojas y
empassidad de il negi deloti eti i ed	Si, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (de serie) que admite: 10Base-T, 100Base-T, 100Base-T, 802.3az (EEE) admitido en enlaces Gig y Fast Ethernet; iPsec (de serie); Conectividad inalámbrica 802.11a/blg/n (opcional).		2000 hojas HP Laser Jet J8J92A, Alimentador de papel 3x550-sheet con un gabinete y soporte de impresora HP Laser Jet J8J93A, Alimentador de sobres HP Laser Jet J8J90A, Puertos USB internos H
Preparada para trabajar en red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)		B5L28A, Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos B5L31A, HP Laser Jet MFP Accesorio de fa analógico 500 CC487A, Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A, Accesorio de conexión
Capacidad inalámbrica	Opcional, se activa con la compra de un servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A o un accesorio de conexión inalámbrica/NFC HP Jetdirect 3000w J8030A		inalámbrica/NFC HP Jetdirect 3000w J8030A, Accesorio de módulo de plataforma HP Trusted F5562/ Kit de superposición de teclado HP LaserJet para chino simplificado y chino tradicional A7W12A, Kit di lámina para teclado para sueco de HP LaserJet A7W14A, SODIMM HP de 1 GB DDR3 x32 144 pines y 800 MHz E5K48A
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Google Cloud Print 2.0		
Memoria	Estándar: 1,5 GB (impresora); 512 MB (escáner); Máximo: 2 GB en total	- - -	U9NKOE - 5 años de soporte HP al siguiente dia laborable con retención de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; U9NKTE - 4 años de soporte HP al siguiente dia laborable con retención de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63; U9NK2E - 5 años de soporte HP al siguiente dia laborable con retención de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; U9NK9E - 3 años de soporte HP al SDL de la llamada de reparación con retención de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; U9NL0E - 4 años de soporte HP al SDL de la llamada de reparación con retención de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; U9NL1E - 5 años de soporte HP al SDL de la llamada de reparación con retención de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; U9NL6E - 1 años de soporte HP al SDL de la llamada de reparación con retención de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; USNM4PE - 1 años de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; USNM4PE - 1 años de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; USNM4PE - 1 años de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; USNM4PE - 1 años de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; USNM4PE - 1 años de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; USNM4PE - 1 años de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; USNM4PE - 1 años de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; USNM4PE - 1 años de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; USNM4PE - 1 años de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; USNM4PE - 1 años de soportes defectuosos de impresoras multifunción Laser Jet Enterprise M63x; USNM4PE - 1 años de so
/elocidad del procesador	1,2 GHz / <b>disco duro</b> : Disco duro seguro de alto rendimiento HP, estándar, mínimo de 320 GB (cifrado de hardware AES 256 o superior)		
Ciclo de trabajo	Mensual, A4: Hasta 300.000 páginas		
Volumen de páginas mensuales	5,000 a 30,000		
recomendado Tipos de soportes admitidos	Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso,		
	preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres,		

Aprenda más en hp.com

1 Cartuchos incluidos; rinde 11,000 páginas en negro basadas en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varian considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para ver más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupolies 2 Los Tartruchs includos; nince 11.0up paginas en negro to assabase in SUREL 1979 de impression continua. Los renomientos reales valvan consisterablemente en función de 18 integrens qui acuta requisitos de alignementación de pendende de país/región donde se vende la impressor a vincible; de funcionamiento. Esto dahará la impresor a y nutiliar la garantia del producto. Valores de consumo de energia basasados plisamente en medición de dispositivo de 115 V.3 10s rendimientos promedio de color compuesto (L/M/A) y negro declarados se basan en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varian considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/leanados acuta o considerablemente en función de las imágenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/leanados acuta o considerablemente en función de las imágenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/leanados de acuterdo con ISO/IEC 1974, visite visite de las imagenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/leanados do eaucerdo con ISO/IEC 1974, visite visite de la configuración de las imagenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printeridams. La velocidad exacta varia en función de las configuración de software, el controlador y la complejidad del documento. 3 Hodido con la prueba de recursos ISO 24734, alimentación del soprema de visite de la configuración del soprema la palicación de software, el controlador y la complejidad del documento. 9 Los requisitos de alimentación del soprema la parantia del parantia del parantia del producto. Los valores Energy 815 de software del funcionamiento. Podrá ocasionar daños en la impresora e maidad la garantia del producto. Los valores Energy 815 de software del successor del soprema del producto. Los valores Energy 815 de software del pro basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V. 10 Basado en el método de BA TEC con las). siguientes posibles excepciones: configuración de demora de suspensión de 1 minuto o menos, WiFi desactivado. 11 Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación. 12 El software de escaneado no se incluye. El controlador TWAIN y HP Scan están disponibles para su descarga en http://hp.com/support

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso, Las únicas garantias de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan Nada de lo aqui indicado debe interpretarse como una garantia adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales in por misiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AlPrinti, IPada, IPado en Jobo Control son acras careciales de Apple in Cerejistradas en los Estados Unidos y en otros países.

